

Toimenpideoite TPA 62/2018 vp

Reijo Hongisto sin ym.

Toimenpideoite Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan liittyvästä susilaumojen määrästä ja koiriin risteytyneiden susien jälkeläisten (koirasusien) määräyksestä haitalliseksi vieraslajiksi

Eduskunnalle

Uutta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa ollaan valmistelemaan. Sen on määrä valmistua kesällä 2019. Valmistelun aikana Suomen Metsästäjäliitto irtautui suunnitelman valmistelusta vuoden 2018 alkupuolella. Liitto perusteli irtautumistaan asiantuntijatehtävästään sillä, ettei nykyinen ja työn alla oleva, vain hieman hienosäädettävä hoitosuunnitelma tule toimimaan, vaan "susimaakuntien" asukkaiden ja metsästäjien vastakkainasettelu viranomaisten kanssa tulee jatkumaan. Erittäin tulehtunut tilanne on koko Länsi-Suomessa Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle. Itä-Suomessa haittaa aiheuttavat Venäjän ja Suomen raja-alueilla pyytävät laumat, joiden reviiri on laajempi kuin Länsi-Suomessa. Kyseisiä laumoja ei juurikaan noteerata kannan hoidossa siitä huolimatta, että ne aiheuttavat asukkaille aivan samanlaista pelkoa ja haittaa kuin Suomen valtakunnan sisällä elävät sudet.

Tutkimusten mukaan Suomen susikanta on saavuttamassa sellaisen lauma- ja yksilömäärän, että varovaisestikin arvioiden logistinen kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2032 päättyy 1 500 yksilöön. Todennäköinen määrä nousee jopa 3 000 yksilöön. Nykyistä kantaa on vähennettävä 80—100 sudella vuosittain, mikäli halutaan säilyttää nykyinen EU:n susidirektiivin edellyttämä riittävä, mutta elinvoimainen määrä ilman ihmisten, kotieläinten ja susien hengenvaarallisia kohtaamisia.

Saksassa on enemmän susia kuin Suomessa. Siellä susilaumojen reviirit ovat pienentyneet huomattavasti erityisesti alueilla, joilla susi on tottunut ihmisiin. On havaintoja, että samalla reviirillä saattaa pyytää kaksikin laumaa. Myös Suomessa on tehty vastaavia havaintoja reviireistä, joissa useampi naaras on kiimassa samalla alueella.

Nyrkkisääntönä on, että susilauman reviirin koko on 30 x 30 km. Mutta reviirin koko voi olla huomattavasti pienempi, mikäli alueella on riittävästi ravintoa, hirvieläimiä tai lompaita. Niillä alueilla, joilla sudet ovat risteytyneet koirien kautta, voivat reviirit olla päällekkäin. Edellisestä on havaintoja Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Koirasusien on havaittu tottuvan ihmiseen huomattavasti helpommin kuin villisuden.

Susikannan koon on oltava sellainen, ettei siitä aiheudu kohtuutonta vaaraa taikka haittaa. Tällä hetkellä kantokyvyn rajat ovat tulleet vastaan muualla paitsi suurten kaupunkien ydintaaajamien asukkailla.

Toimenpidealoite TPA 62/2018 vp

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen susilaumojen rajaamiseksi uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa 15 laumaan ja havaittujen koirasusien/koirasusilaumojen poistamiseksi Suomen luonnosta haitallisena vieraslajina.

Toimenpidealoite TPA 62/2018 vp

Helsingissä 23.11.2018

Reijo Hongisto sin
Simon Elo sin
Matti Torvinen sin
Pirkko Mattila sin
Teuvo Hakkarainen ps
Lasse Hautala kesk
Kauko Juhantalo kesk
Peter Östman kd
Kari Kulmala sin
Eero Reijonen kesk
Arto Pirttilahti kesk
Mikko Savola kesk
Sami Savio ps
Markku Eestilä kok
Anne Kalmari kesk
Markus Mustajärvi vas
Matti Semi vas
Hannu Hoskonen kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Katja Hänninen vas
Pentti Oinonen sin
Jani Mäkelä ps
Jari Ronkainen ps
Mika Raatikainen ps
Ville Vähämäki ps
Laura Huhtasaari ps
Olli Immonen ps
Toimi Kankaanniemi ps
Rami Lehto ps
Juha Pylväs kesk
Eerikki Viljanen kesk
Susanna Koski kok
Harry Wallin sd
Pertti Hakanen kesk
Antti Rantakangas kesk
Martti Mölsä sin
Ari Jalonen sin
Lea Mäkipää sin
Vesa-Matti Saarakkala sin
Kimmo Kivelä sin