

Svar på skriftligt spørgsmål SSS 168/2020 rd

Svar på skriftligt spørgsmål om användning av syregeneratorer inom hälsovården

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spørgsmål SS 168/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Jari Koskela /sannf.:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att betydligt minska hälsovårdens kostnader och underlätta tillgången till medicinsk syrgas genom att i sjukhusen öka användningen av medicinsk syrgas som genereras genom elektricitet i stället för dyr syrgas som produceras långt borta i en fabrik?

Som svar på detta spørgsmål anför jag följande:

Medicinsk syrgas används för behandling av flera sjukdomar på sjukhus och hemma hos patienter. I syrgasbehandling som ges hemma har man nästan helt övergått till att använda syrgasgeneratorer i stället för syrgasflaskor eller syre i flytande form. Syre produceras på detta sätt endast för behandling av en patient i hemmet. I regel har man i sjukhus anlagt slutna gasledningssystem och det finns ofta tiotals eller fler patienter som använder dem samtidigt. I regel använder sjukhus syre i flytande form som anskaffas utifrån anbud för att producera medicinsk syrgas.

Medicinska gaser är läkemedel. Läkemedelslagen gör det möjligt att tillverka läkemedelspreparat såsom medicinsk syrgas i den omfattning som sjukvårdsdistriktets, sjukhusets eller hälsovårdscentralen egen verksamhet förutsätter. I Finland har sjukhusen och hälsovårdscentralerna redan i nuläget möjligheten att själva tillverka den medicinska syrgas som de behöver till exempel med en syregenerator. I dessa fall ansvarar hälsovårdsenhetens läkemedelscentral och sjukhuset eller hälsovårdscentralen för tillverkningen.

På grund av reglering på EU-nivå ska man vid tillverkningen av läkemedel följa god tillverkningssed för läkemedel, motsvarande de principer och riktlinjer som har godkänts i Europeiska gemenskapernas regelverk och konventionen om ömsesidigt godkännande av kontroll av tillverkningen av farmaceutiska preparat. Personalen ska vara tillräckligt förtrogen med läkemedelstillverkning och produktionslokaliteterna och anordningarna ska vara i behörigt skick.

Redan nu är det enligt lagstiftningen möjligt att underlätta tillgången till medicinsk syrgas genom att öka användningen av medicinsk syrgas som genereras genom elektricitet. Inom hälsovården fattar enskilda sjukhus och hälsovårdscentraler beslut om enligt vilken metod de skaffar eller producerar medicinsk syrgas som behövs för behandling. Små hälsocentraler saknar emellertid kunskaper i läkemedelstillverkning (som till exempel medicinsk syrgas) och förmågan att ta fram de kvalitetsdokument som läkemedelstillverkning förutsätter och de processbeskrivningar som behövs. Större aktörer kan emellertid i framtiden genomföra behövliga kvalitetsprocesser på små primärvårdsenheters vägnar.

Svar på skriftligt spørgsmål SSS 168/2020 rd

Statsrådet anser att det är viktigt att det finns många slags metoder för att trygga tillgången till medicinsk syrgas både i normal- och undantagsförhållanden.

Helsingfors 9.4.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru