

E 139/2020 vp
Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV kirjallinen asiantuntijalausunto 1.12.2020

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategiasta metaanipäästöjen vähentämiseksi

Maatalouden metaanipäästöt laskuun lihansyöntiä vähentämällä

Valtioneuvoston selvityksestä käy ilmi, että ihmistoiminnan aiheuttamista metaanipäästöistä iso osa EU:ssa (53 %) ja Suomessa (48 %) on peräisin maataloudesta. Valtaosan näistä päästöistä syntyy eläinten ruoansulatuksesta ja lannan käsittelystä.

Suomen näkemys siitä, etteivät kotieläinten ruoansulatukseen liittyvät toimet saa aiheuttaa haittaa eläinten hyvinvoinnille, terveydelle tai luonnollisille aineenvaihduntaprosesseille on hyvä mutta riittämätön. Kestävempien elämäntapojen ja ruokavalioiden muutoksen merkitystä metaanipäästöjen vähentämisessä tulee painottaa lisää. Punaista lihaa syödään myös Suomessa liikaa¹, kasvipainotteisempaan ruokavalioon siirtymisellä on myös kansanterveydellisiä etuja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen lisäksi².

Valtioneuvoston selvityksessä mainitaan, että kestävämpiin elämäntapoihin ja ruokavalioihin siirtymisen tueksi tarvitaan muun muassa neuvontaa ja informaatio-ohjausta. Näiden lisäksi lihankulutusta voitaisiin pienentää esimerkiksi muuttamalla julkisia hankintoja, haittaveroilla sekä uudelleenkohdistamalla maataloustukia.

EU:n strategiassa vaihtoehto vähentää metaanipäästöjä synnyttävien eläinten määrää jää valitettavan pienelle huomiolle. Maatalouden metaanipäästöjen pienentäminen tulisikin ottaa huomioon CAP:ssa, erityisesti siten että yhteinen maatalouspolitiikka tukisi karjan määrän vähentämistä varsinkin niillä alueilla EU:ssa joissa karjaa on hyvin paljon. Maatalouden metaanipäästöt voitaisiin sisällyttää myös teollisuuspäästädirektiiviin.

Myös jätesektorilla metaanipäästöjä voisi vähentää jätteen määrää vähentämällä

Valtioneuvoston selvitys kertoo, että metaanipäästöt ovat jo onnistuneesti laskussa Suomen jätesektorilla. Orgaanisesta jätteestä syntyviä päästöjä pystyttäisiin vähentämään myös syntyvän jätteen määrää vähentämällä, mikä jää strategiassa pienelle huomiolle. Esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen voisi pienentää myös maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja: suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, puh. 040 5042989, liisa.toopakka@sll.fi

- 1 Aikuisten ruokavalio on kaukana suositeltavasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote 9.1.2019 <https://thl.fi/fi/-/aikuisten-ruokavalio-on-kaukana-suositeltavasta>
- 2 Dietary proteins and protein sources and risk of death: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Virtanen, H et al. The American Journal of Clinical Nutrition. 2019 <https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqz025/5435773?redirectedFrom=fulltext>

Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation

Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | tel. +358 9 228 081

www.sll.fi | toimisto@sll.fi