



Eduskunta
Talousvaliokunta
Tav@eduskunta.fi

LAUSUNTO
23.2.2022

Viite U17/2022 vp

Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti 18.2.2022

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄSTÄ EDUSKUNNALLE KOMISSION EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI UUSIUTUVIEN KAASUJEN, MAAKAASUN JA VEDYN SISÄ-MARKKINOITA KOSKEVISTA YHTEISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ (KAASUMARKKINA-ASETUS)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Huoltovarmuuskeskukselta kirjallista asiantuntijalausuntoa otsikon asiasta. Huoltovarmuuskeskus on tutustunut kirjelmään ja erityisesti niihin muutosehdotuksiin, jotka koskevat kaasun toimitusvarmuusasetuksen (EU) 2017/1938 muuttamista. Edellä mainitun asetuksen osalta Huoltovarmuuskeskus esittää lausuntonaan seuraavaa.

Asetukseen (EU) 2017/1938 esitetään lisäsäännöksiä muiden muassa kaasun toimitusvarmuusvarastoista. Suomessa ei ole varsinaisia maakaasuvarastoja joissa kaasua varastoidaan suuria määriä korkeassa paineessa. Lähin tällainen varasto sijaitsee Latviassa. Jos Suomen kaasun siirtoverkonhaltija (Gasgrid Finland Oy) tai kaasualan toimijat hankkisivat kaasua strategiseen tai markkinaehtoiseen varastoon esimerkiksi Latviaan, olisi tärkeää että sen käytettävyys (Suomen tarpeisiin) tulisi varmentaa kaikissa tilanteissa.

Suomi kuuluu edellä mainitun asetuksen osalta kahteen eri alueelliseen riskiryhmään. Riskiryhmissä on jäseninä useita EU:n jäsenmaita (10/13). Riskiryhmän yhteisistä varautumistoimenpiteistä ja niiden rahoituksesta sopiminen voi olla haastava tehtävä. Huoltovarmuuskeskus kannattaa sitä, että toimitusvarmuusvarastoinnin osalta kaasua korvaavien polttoaineiden varastointi katsottaisiin vaihtoehtoiseksi toimeksi strategisten kaasuväylien ylläpidolle.

Kaasun toimitusvarmuusasetukseen on esitetty myös muutosta (artikla 7c), jonka mukaan riskiarvioinnit tulisi julkaista. Toistaiseksi alueellinen ja kansallinen riskiarviointi eivät ole olleet julkisia. Voisi olla hyvä käytäntö jatkaa nykyistä mallia ja pitää edelleenkin riskiarvioinnit ei-julkisina.

Timo Vapalahti
Energia-asiamies